

# LOCTITE®

## Teroson

## Megoldások szélvédőragasztáshoz



H

Henkel Technologies

Szélvédőüveg ragasztó és tömítőanyagok

4 - 7

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Terostat - 8599 .....                                     | 4 |
| Terostat - 8597 .....                                     | 5 |
| Terostat - 8590 .....                                     | 5 |
| Terostat - Primer 8510 .....                              | 6 |
| Terostat - 8525 aktivátor .....                           | 6 |
| FL tisztító + hígító .....                                | 6 |
| Intenzív szélvédő tisztító .....                          | 6 |
| Terodicht - Fekete .....                                  | 7 |
| Terodicht - Elastik .....                                 | 7 |
| Loctite 3863 Circuit + .....                              | 7 |
| Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet ..... | 7 |
| Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet .....               | 7 |

Adagolóberendezések,eszközök

8 - 12

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Staku kézi kinyomópisztoly .....             | 8  |
| Professzionális rendszer .....               | 8  |
| Teleszkópos Power Line pisztoly .....        | 8  |
| Multi Press teleszkóppisztoly.....           | 8  |
| Kartuselőmelegítő doboz .....                | 8  |
| Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű) .....  | 8  |
| Primer ecset .....                           | 8  |
| Vágóhuzal (csavart-arany) .....              | 8  |
| Huzalbehúzó szerszám Luxus .....             | 9  |
| Kétcsuklós tapadókorongos szerszám .....     | 9  |
| Felső huzaltámaszték Standard.....           | 9  |
| Szerszámostáska Compact 47 .....             | 9  |
| Huzaltartó befogók standard (önzáródó) ..... | 9  |
| Hidegvágó pengék 19 mm .....                 | 9  |
| Hidegvágó pengék 25 mm .....                 | 9  |
| Hidegvágó pengék 38 mm .....                 | 9  |
| Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára ..... | 9  |
| OLFA XL 2 Speciális hosszú kés .....         | 9  |
| OLFA L 1 vágókés .....                       | 10 |
| Üvegkaparó szerszám .....                    | 10 |
| Csere pengék .....                           | 10 |
| Huzal karcolótű (T-nyelű) .....              | 10 |
| Hidegvágó kés csavaros húzónyéllel .....     | 10 |
| Textil szigetelőszalag-ezüst .....           | 10 |
| Oldalsó ablak tartó .....                    | 10 |
| PU-kaparó szerszám .....                     | 10 |
| Cserélhető véső él 13 mm .....               | 10 |
| Szegély rögzítő szerszám .....               | 10 |
| Hosszú orrú fogó .....                       | 11 |
| Fedőszalag eltávolító polipropilén.....      | 11 |
| Csőfogó .....                                | 11 |
| Kapcsos kiszedő (hog´s foot) .....           | 11 |
| Védőszemüveg UVEX .....                      | 11 |

Szerszámok

8-12

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Belső kárpitozás kapocs kivevő .....         | 11 |
| Speciálisan edzett véső .....                | 11 |
| Kárpitcsík kiemelő (hajlított) .....         | 11 |
| Torziós kulcs .....                          | 12 |
| Tisztító tűske .....                         | 12 |
| Imbuszkulcs .....                            | 12 |
| Víztömítés behelyező szerszám 15 mm .....    | 12 |
| Kötél behúzó szerszám .....                  | 12 |
| Víztömítés behelyező szerszám 20 mm .....    | 12 |
| Gömbölyű hegyű tágitótűske (rövid) .....     | 12 |
| Műanyag simítókés speciális kialakítás ..... | 12 |

Tisztítás-ápolás

13-14

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Láthatatlan kesztyű .....                                     | 13 |
| Teroclean Forte .....                                         | 13 |
| Teroquick kézmosópaszta .....                                 | 13 |
| Teroquick adagoló .....                                       | 13 |
| Loctite 7850 Kéztisztító .....                                | 14 |
| Loctite 7855 Kéztisztító fényező- és szerelőmunkásoknak ..... | 14 |

Tartalomjegyzék termék alapján

|          |                                                     |                |    |         |                                         |          |    |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----|---------|-----------------------------------------|----------|----|
| 106.05 C | Teroclean Forte                                     | 4,5 l          | 13 | ZEPK 01 | Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)   | 50 m     | 8  |
| 107.15 X | Teroclean Forte szett                               | Készlet        | 13 | ZEPK 02 | Vágóhuzal (csavart-arany)               | 22,5 m   | 8  |
| 111.00 Q | Terostat - 8600 HMLC                                | 310 ml         | 4  | ZEPK 04 | Huzalbehúzó szerszám Luxus              | 10,5 m   | 9  |
| 127.37 V | Terostat - 8590 javítókészlet                       | Készlet        | 5  | ZEPK 05 | Felső huzaltámaszték Standard           | Darab    | 9  |
| 128.79 Z | Terodicht - Elastik                                 | 310 ml         | 7  | ZEPK 06 | Huzaltartó befogók Standard             | Készlet  | 9  |
| 128.91 M | Terodicht - Elastik                                 | 75 ml          | 7  | ZEPK 07 | Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára  | Darab    | 9  |
| 130.52 M | Terostat - 8599                                     | 310 ml         | 4  | ZEPK 08 | Kétcsuklós tapadókorongos szerszám      | Darab    | 9  |
| 131.17 H | Kartus előmelegítő box                              | Darab          | 8  | ZEPK 09 | Szerszámostáska Compact 47              | Darab    | 9  |
| 135.62 R | Terostat - 8597 HLMC javító szett                   | Készlet        | 5  | ZEPK 10 | Hidegvágó pengék 19 mm                  | Darab    | 9  |
| 136.92 H | Terostat - 8590                                     | 310 ml         | 5  | ZEPK 11 | Hidegvágó pengék 25 mm                  | Darab    | 9  |
| 141.84 S | Teleszkópos Power Line pisztoly                     | Darab          | 8  | ZEPK 12 | Hidegvágó pengék 38 mm                  | Darab    | 9  |
| 147.41 Y | Intenzív szélvédő tisztító                          | 500 ml         | 6  | ZEPK 13 | OLFA XL 2 Speciális hosszú kés          | Darab    | 9  |
| 152.30 E | Terostat - 8597                                     | 310 ml         | 5  | ZEPK 14 | OLFA L 1 Vágókés                        | Darab    | 10 |
| 157.14 F | Teroquick adagoló                                   | Darab          | 13 | ZEPK 15 | Huzal karcolótű (T-nyelű)               | Darab    | 10 |
| 160.95 V | Terostat - aktivátor 8525                           | 10 ml          | 6  | ZEPK 16 | Textil szigetelőszalag-ezüst            | 50 m     | 10 |
| 163.15 J | Professzionális rendszer                            | Darab          | 8  | ZEPK 22 | Cserélhető véső él 13 mm                | 10 Darab | 10 |
| 164.74 G | Terostat - 8600 2K HMLC                             | Készlet        | 4  | ZEPK 23 | Üvegkaparó szerszám                     | Darab    | 10 |
| 164.75 H | Terostat - 8596                                     | 310 ml         | 5  | ZEPK 24 | Hidegvágó kés                           | Darab    | 10 |
| 165.07 S | Terostat - 8599 javítókészlet                       | Készlet        | 4  | ZEPK 25 | Oldalsó ablaktartó                      | Készlet  | 10 |
| 167.40 W | Teroquick kézmosópaszta                             | 12,5 l         | 13 | ZEPK 26 | Szegély rögzítő szerszám                | Darab    | 10 |
| 167.51 H | Láthatatlan kesztyű                                 | 600 ml         | 13 | ZEPK 27 | Hosszú orrú fogó                        | Darab    | 11 |
| 167.65 Y | Staku kézi adagolópisztoly                          | Darab          | 8  | ZEPK 28 | Csőfogó                                 | Darab    | 11 |
| 167.83 S | Terostat - Primer 8517 H Üveg primer                | 25 ml          | 6  | ZEPK 29 | Védőszemüveg UVEX                       | Darab    | 11 |
| 167.84 T | Terostat - Primer 8517 H Üveg primer                | 100 ml         | 6  | ZEPK 30 | Speciálisan edzett véső                 | Darab    | 11 |
| 168.83 B | Terostat - 8596                                     | Készlet        | 5  | ZEPK 31 | Fedőszallag eltávolító polipropilén     | Darab    | 11 |
| 169.19 Q | FL tisztító-hígító                                  | 1000 ml        | 6  | ZEPK 32 | Kapocs kiszedő (hog´s foot)             | Darab    | 11 |
| 170.03 G | Terostat - 8597 HMLC                                | 150 ml         | 5  | ZEPK 33 | Belső kárpitozás kapocs kivevő          | Készlet  | 11 |
| 188.59 Z | Terodicht - Fekete                                  | 310 ml         | 7  | ZEPK 34 | Kárpitcsík kiemelő (hajlított)          | Darab    | 11 |
| 191.93 M | Teroquick kézmosópaszta                             | 350 ml         | 13 | ZEPK 35 | Torx kulcs                              | Darab    | 12 |
| 19437    | Visszapillantótükör ragasztó készlet                | 10 Nyl. + 5 gr | 7  | ZEPK 36 | Imbuszkulcs                             | Darab    | 12 |
| 194.88 H | FL tisztító-hígító                                  | 10 L           | 6  | ZEPK 37 | PU kaparó szerszám                      | Darab    | 10 |
| 195.51 B | Multi Press teleszkóppisztoly                       | Darab          | 8  | ZEPK 38 | Kötél behúzó szerszám                   | Darab    | 12 |
| 22451    | 7855 Kéztisztító                                    | 400 ml         | 14 | ZEPK 39 | Gömbölyű hegyű tágitótűske              | Darab    | 12 |
| 28813    | Loctite Circuit +                                   | 2 gr           | 7  | ZEPK 40 | Tisztító tűske                          | Darab    | 12 |
| 29691    | Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet               | 5gr+4ml        | 7  | ZEPK 41 | Víztömítés behelyező szerszám 15 mm     | Darab    | 12 |
| 30634    | Loctite 7850 Kéztisztító                            | 400 ml         | 14 | ZEPK 42 | Víztömítés behelyező szerszám 20 mm     | Darab    | 12 |
| 30640    | Loctite 7850 Kéztisztító                            | 3 l            | 14 | ZEPK 43 | Műanyag simítókés, speciális kialakítás | Darab    | 12 |
| 85349    | Csere pengék                                        | 100 Darab      | 10 | ZEPK 44 | Műanyag simítókés, standard kialakítás  | Darab    | 12 |
| 166563   | Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet | 0,5 g          | 7  |         |                                         |          |    |
| 13350215 | Primer ecset                                        | 100 Darab      | 8  |         |                                         |          |    |





Terostat - 8600 2K HMLC

Könnyen adagolható kétkomponensű tömítő/ragasztó  
A beragasztott szélvédő üzembehelyezhető:  
15 perccel ragasztás után légzsákkal vagy légzsák nélkül  
tesztelve az amerikai FMVS szabvány alapján (frontális  
ütközés).  
60 perccel ragasztás után és az európai EURO NCAP  
szabvány szerint tesztelve (64km/óra, 40%-os átfedés)

- Jellemzők:**
- Alacsony vezetőképesség
  - Nagy nyírószilárdság
  - Melegen kell adagolni (előmelegítve a kartus előmelegítő-  
ben 30 percig)

Alapanyag: Poliuretán  
Szín: Fekete  
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert,  
ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót,  
törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcs  
kivágószerszámmal nem tartalmaz.



| Kiszerelés      | Tartalom  | Csomagolási<br>egység | Cikkszám |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------|
| Kartus          | 310 ml    | 12                    | 111.00 Q |
| Szett           | lásd fent | 1                     | 164.74 G |
| Előmelegítő box |           | 1                     | 131.74H  |

\*lásd az előmelegítő boxot a 8. oldalon



Terostat - 8599 HMLC

Szupergyor szélvédőragasztó  
Passzív biztonság 15 perccel beragasztás után tesztel-  
ve. A valódi törésteszt egy légzsákos Opel Vectra-n volt  
elvégezve, ahol a próbabábu viselte a biztonsági övet.

- Jellemzők:**
- Melegen kell adagolni (előmelegítve a kartus előmelegítő-  
ben 15 percig)
  - Üzembehelyezési idő: 15 perc légzsákkal vagy légzsák  
nélkül
  - Üvegezési idő: max. 15 perc

Alapanyag: Poliuretán  
Szín: Fekete  
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert,  
ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót,  
törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcs  
kivágószerszámmal nem tartalmaz.



| Kiszerelés | Tartalom  | Csomagolási<br>egység | Cikkszám |
|------------|-----------|-----------------------|----------|
| Kartus     | 310 ml    | 12                    | 130.52 M |
| Szett      | lásd fent | 1                     | 165.07 S |



Terostat-8597 HMLC

Szélvédőragasztó  
-gyors-  
Üzembehelyezési idő légzsák nélkül: 1 óra  
Üzembehelyezési idő légzsákkal: 2 óra

- Jellemzők:**
- Egykomponensű poliuretán
  - Hidegen kell adagolni
  - Üvegezési idő: max. 25 perc

Alapanyag: Poliuretán  
Szín: Fekete  
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert,  
ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót,  
törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcs  
kivágószerszámmal nem tartalmaz.



| Kiszerelés | Tartalom  | Csomagolási<br>egység | Cikkszám |
|------------|-----------|-----------------------|----------|
| Kartus     | 310 ml    | 12                    | 168.79 X |
| Kartus     | 150 ml    | 12                    | 170.03 G |
| Szett      | lásd fent | 12                    | 135.62 R |



Terostat-8596

Szélvédőragasztó  
-általános-  
Üzembehelyezési idő légzsák nélkül: 2 óra  
Üzembehelyezési idő légzsákkal: 6 óra

- Jellemzők:**
- Hidegen kell adagolni
  - Üvegezési idő: max. 25 perc

Alapanyag: Poliuretán  
Szín: Fekete  
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert,  
ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót,  
törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcs  
kivágószerszámmal nem tartalmaz.



| Kiszerelés | Tartalom  | Csomagolási<br>egység | Cikkszám |
|------------|-----------|-----------------------|----------|
| Kartus     | 310 ml    | 12                    | 164.75 H |
| Szett      | lásd fent | 12                    | 168.83 B |





Terostat-Primer-8517 H Üveg primer

Primer szélvédőragasztókhoz  
A tapadás és az UV védelem növelése miatt kell használni. Az üvegre ill. a festékre kell adagolni, de a poliuretánra tilos.

- UV védelem
- Tapadás



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Flakon     | 25 ml    | 12                 | 167.83 S |
| Flakon     | 100 ml   | 10                 | 167.84 T |

Terostat-8525 aktivátor

Védőréteggel bevont szélvédők aktiválására szükséges (főleg VW, Skoda, Seat)  
Az autótípusokat illetően kérje szervízeink segítségét.

- Régi és új poliuretán közötti tapadást biztosítja.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Flakon     | 10 ml    | 20                 | 160.95 V |

FL tisztító-hígító

Az univerzális tisztítószer a javítóműhelyben, alkalmas minden felület ragasztás és tömítés előtti és utáni tisztítására valamint műanyag javítás előtti tisztítására.

Hígítóként, az FL tisztító-hígító számos Teroson termékhez alkalmazható.

Az FL tisztító használata előtt a szélvédőt a Szélvédő Tisztítóval le kell takarítani.

- Nem támadja meg a poliuretánt
- Nem támadja meg a festéket



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Flakon     | 1 l      | 12                 | 169.19 Q |
| Fém doboz  | 10 l     | 1                  | 194.88 H |

Intenzív szélvédő tisztító

Sokrétűen alkalmazható, intenzív tisztítószer, stabil aktív habbal.

- Alkalmas üvegfelületek foltmentes tisztítására, mint autó ablaküvegek, tükrök, fényszórók stb.
- Maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt, bevonatmaradványokat, nikotin lerakódást, madarak és bogarak okozta szennyeződéseket.
- Egyszerű kezelés: felhordás után rövid várakozás a tisztítóhatás eléréséig, majd törlés tiszta papírral
- A hab tiszta vízzel is leöblíthető

Bázis: alkoholos/vizes tenzinoldat  
Szín: Fehér hab



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Spray      | 500 ml   | 12                 | 147.41 Y |

Terodicht-Fekete

Szélvédőüveg-tömítőanyag gumiba ágyazott szélvédőkhöz, letörölhető  
Újonnan behelyezett, gumibeágyazású hátsó és oldalablakok gumi és üveg illetve gumi és karosszéria közötti tömítéséhez.

Terméktulajdonságok:

- Száradás után rugalmas marad
- A szélvédőn és a fényezésen lévő felesleges anyag a Terostat Band segítségével letörölhető
- A tömítendő felületeknek száraznak és tisztának kell lenniük.

Bázis: Butilkaucsuk  
Szín: Fekete  
Tisztítás: Letörléssel

| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Fekete kartus | 310 ml   | 12                 | 188.59 Z |



Terodicht-Elastik

Szélvédőüveg-tömítőanyag  
Ideálisan alkalmazható gumibeágyazású első-, hátsó- és oldalablakoknál.

- Rugalmas marad
- Nagyon stabil
- Vízálló
- Nedves üvegen is jól tapad

Bázis: Műgyanta/szintetikus kaucsuk  
Szín: Fekete  
Tömítendő felületek tisztítása: FL tisztító-hígító  
Üvegtisztítás: Intenzív szélvédőtisztító + száraz rongy

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Blister *  | 75 ml    | 12                 | 128.91 M |
| Kartus     | 310 ml   | 12                 | 128.79 Z |



Loctite 3863 Circuit +

Hátsó ablakmelegítő javító készlet  
A legegyszerűbb megoldás a szakadt vagy sérült hátsó ablak fűtőszál javítására. Jó vezetőképesség.

- Max. 10 cm szakadásig javítja a fűtőszálakat.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Blister    | 2 g      | 12                 | 28813    |

Loctite 150319 Visszapillantótükrök ragasztó készlet  
Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet

Speciális Loctite készlet a visszapillantótükrök fém talpazatának szélvédőüvegre történő ragasztásához. Kiegyenlíti a különböző hőtágulási együtthatókból eredő eltéréseket, ezért a kitámasztható oldalablakok csuklópántjának és fémfogantyúinak ragasztására is ajánlható.

- Rögzítési idő kb. 30 mperc.



| Kiszerezés           | Tartalom   | Csomagolási egység | Cikkszám |
|----------------------|------------|--------------------|----------|
| Készlet (150319)     | 0,5 g      | 12                 | 166563   |
| Készlet (10 javítás) | 5g+10 háló | 12                 | 19437    |
| Készlet (319)        | 5g/4 ml    | 10                 | 29691    |

## Adagoló szerszámok

### Staku kézi kinyomó pisztoly

Valamennyi 150 és 310 ml-es kartus kinyomásához



- Acél/műanyag kivitelben, zárt kartusbefogóval
- Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú, nincs utánfolyás, nem csöpög
- Könnyen karbantartható, tisztítható és javítható

| Alkalmas                  | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|
| 150/310 ml-es kartusokhoz | darab    | 1                  | 167.65 Y |

### Power Line teleszkóppisztoly

**310 ml-es** kartusokhoz (lásd 4. oldal bal oszlopát)  
Karosszeriátömítő, ragasztó-tömítő és szélvédő közvetlen beragasztásához. A teleszkóp mechanizmus biztosítja:

- A tökéletes dugattyúvezetést azaz a dugattyú nem csúszik meg és légbuborékok nem keletkeznek
- Utánfolyás és csöpögés meggátolását
- A behorpadt kartusokból is problémamentesen felhordható az anyag
- A kartus 100%-os kiürítését
- Tartozékok: kiszűrőcsap, szerszám az alumínium kartusok felnyitásához

| Alkalmas                  | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|
| 310/150 ml-es kartusokhoz | darab    | 1                  | 141.84 S |

### Kartuselőmelegítő doboz

- A Terostat-8499 HMLC, a Terostat-8599 310 ml-es kartus előmelegítéséhez.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Doboz      | darab    | 1                  | 131.17 H |

### Primer ecset

- A Terostat-8510 üvegprimer és a Terostat-8525 üvegprimer aktivátor felhordására.



| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | 100db    | 1                  | 13350215 |

### Profi-System

Adagolócsőrfogó

A profi-system egy speciális adagolócsőrből és egy fogóból áll, amely biztosítja a biztonságos és gazdaságos felhasználást.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| darab      | –        | 1                  | 163.15 J |

### Multi Press teleszkóppisztoly

310 és 150 ml-es kartusokhoz.

A kartusok felhasználása:

- Beépített nyomáscsökkentő szelep révén automatikus alkalmazkodás a hálózati nyomáshoz
- Tökéletes dugattyúvezetés, azaz a dugattyú nem csúszik meg és légbuborékok nem keletkeznek
- Rövid szerkezet, könnyen kezelhető

Tartozékok: 2 zárócsavar, kiszűrőcsap, szerszám az alumínium kartusok felnyitásához



| Alkalmas                  | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|
| 300/310 ml-es kartusokhoz | darab    | 1                  | 195.51 B |

### Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)

A legjobb minőségű, szuper kezelt négyzetes huzal. Nagy szakítószilárdságának köszönhetően a legmodernebb, több komponensű ragasztóval is használható



| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | 50 m     | 1                  | ZEPK01   |

### Vágóhuzal (csavart-arany)

Ez a speciális csavart huzal kiváló PU szalagvágó tulajdonsággal rendelkezik és a szendvicsüveget törésmentesen távolítja el.



| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | 22,5 m   | 1                  | ZEPK02   |

## Adagoló szerszámok

### Huzalbehúzó szerszám Luxus

A szerszám alkalmas a PU csík átlukasztására, így a problémamentes behúzását biztosítja. Tömör fémszerszám, kiváló minőségű és nagyon tartós.



| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | 10,5 cm  | 1                  | ZEPK04   |

### Felső huzaltámaszték Standard (támasztó szíj nélkül)

Ez a szerszám megkönnyíti és egyben biztonságosabbá teszi a présüveg, ablaküvegek speciális vágóhuzallal történő vágását. A felső huzaltámasztéknak hála a vágás a műszerfal részénél, a tető bélésnél (szemcsés) vagy az A-pillér borításánál (műanyagból készül), horzsolás vagy karcolás nélkül történik és gyors. Ennél a szerszámnál a vágóhuzal a fém szár elülső részéhez van erősítve hatlapfejű csavarral. Az ütésálló műanyag nyél következtében a szerszám tartós és garantáltan hosszú életű.



| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | –        | 1                  | ZEPK05   |

### Huzaltartó befogók standard (önzáródó)

A huzalt szilárdan tartó speciális befogók nem engedik, hogy az kihúzódjon. A szerszám használata egyszerű. A kézsérülés veszélye minimális azáltal, hogy a huzal nem húzható ki vagy szakítható el. A befogók rendkívül ütésálló műanyagból készültek, hosszuk 10,5, szélességük 8 cm.



| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | –        | 2-ből álló készlet | ZEPK06   |

### Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára

Megoldja a huzalok összegubanco-lódásának problémáját a mozgó illetve az egyhelyben történő munkavégzés során is. Az autóüveg beillesztő munkások, akik vágóhuzallal (kerek, arany vagy négyzetes) dolgoznak jól ismerik a huzal letekerésével járó problémákat. A huzal hajlamos összetekeredni vagy összegubancolódni. A fémdobozba maximum 200 m huzal fér.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| –          | –        | 1                  | ZEPK07   |

### Kétcuklós tapadókorongos szerszám

Ezt a szerszámot speciálisan az autóüvegek behelyezésére tervezték és bármilyen görbületű ablakra beállítható a két cuklós fej segítségével. A gumitárcsák (d= 120 mm) cserélhetőek. Maximális emelőképesség: kb. 80 kg.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Papírdoboz | –        | 1                  | ZEPK08   |

### Szerszámos táska Compact 47

Polipropilénből (PP) készült szerszámos táska. Betétek segítségével a belső tér igény szerint alakítható. 2 fiók tartozik hozzá a kis alkatrészeknek. Kerék vagy vállpánt szerelhető rá. A készlet hét betétet és elválasztót tartalmaz a belső tér elosztásához. Súly: 4,6 kg; Befogadó méretek : 295 x 540 x 300 mm; színe: antracit.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| –          | –        | 1                  | ZEPK09   |

### Hidegvágó pengék (csere)

Ezek a pengék a hidegvágó késekbe illenek bele. Speciálisan megedzett penge, amely rendeltetésszerű használat esetén garantáltan sokáig tart.



| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag doboz | 19 mm    | 1                  | ZEPK10   |
| Műanyag doboz | 25 mm    | 1                  | ZEPK11   |
| Papírdoboz    | 38 mm    | 1                  | ZEPK12   |

### OLFA XL 2 Speciális hosszú kés

Ennek a rendkívül hosszú késnek a segítségével a nehezen hozzáférhető ragasztó szegélyeket is el lehet vágni. Mivel a nyele hosszú, két kézzel is irányítható a pontos vágás érdekében. (pl. Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202)



| Kiszerezés      | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| Bliszter kártya | –        | 1                  | ZEPK13   |



## Adagoló szerszámok

### Vágókés OLFA L 1 (18 mm-es penge)



Rendkívül jó minőségű kés. A pozicionáló kerék segítségével minden mélységű vágás beállítható. A penge rögzíthető, nem fog visszacsúszni. (Hossza: 155 mm)

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Blister    | –        | 1                  | ZEPK14   |

### Huzal karcolótű (T-nyelű)



Ez a szerszám alkalmas a PU csík átlukasztására a befűzött huzallal. A T-nyél könnyű használatot biztosít. A szerszám rugalmas rugóacélja átlukasztja a PU csíkot közvetlenül az ablak alatt.

| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | –        | 1                  | ZEPK15   |

### Textil szigetelő szalag (30 mm-es tekercs)



Jó minőségű szigetelőszalag, amely lehetővé teszi a ragasztott üvegből készült élső- és hátsó szélvédő zavartalan rögzítését. A szalag a karosszériáról nyom nélkül eltávolítható, és így a festés sem rongálódik.

| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | 50 m     | 1                  | ZEPK16   |

### PU kaparó szerszám



Cserélhető vésőélel. A poliuretán szegélyek egyenletesre vághatók ezzel a speciálisan tervezett szerszámmal. A 13 mm széles penge még a legkisebb PU maradványt is eltávolítja.

| Kiszerezés                          | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| Blister                             | –        | 1                  | ZEPK37   |
| Cserélhető 13 mm-es vésőél<br>Doboz | 10       | 1                  | ZEPK22   |



### Üvegkaparó szerszám (luxus kivitel)



Ez a rendkívüli minőségű szerszám eltávolítja a ragasztó-cimkéket és a PU maradványt. A kaparóhoz fém vezető tartozik, amely a pengét rögzíti. (Hossza: 16,2 cm)

| Kiszerezés                      | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------------------------|----------|--------------------|----------|
| –                               | –        | 1                  | ZEPK23   |
| Cserélhető penge<br>Kartondoboz | 100      | 1                  | 85349    |

### Hidegvágó kés csavaros húzónyéllel



Tömör fém szerszám, alkalmas minden egyrétegű ragasztott szélvédőhöz, hátsó ablakhoz és oldalsó ablakhoz. Minden hidegvágó pengével használható.

| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | –        | 1                  | ZEPK24   |

### Oldalsó ablaktartó



Lehetővé teszi az oldalsó ablak szabad pozicionálását és elhelyezését, ezáltal az ajtóban lévő mozgó elemek nem karcolják meg az üveget.

| Kiszerezés      | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag blister | –        | készl. 2 db        | ZEPK25   |

### Szegély rögzítő szerszám



Amellyel elkerülhető, hogy a szegélyek feljöjjenek. A szegélyeket nem szabad ragasztószalaggal rögzíteni, mert a ragasztószalag néha megtámadja a festéket és akár le is hozhatja. Ezt a szegélyrögzítőt vákuum alatt tesszük fel. A szárnyas anya meghúzásával nyomás alá helyezzük a szerszám mindkét végét úgy, hogy felfelé irányuló nyomást gyakorolunk a vákuum sapkára, ezáltal a végekre lefelé irányuló nyomás hat. Mindkét végén tömör gumidarab van, amely felfogja az ütet, amikor az üvegre, a karosszériára vagy a szegélyre helyezzük.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| –          | –        | készl. 2 db        | ZEPK26   |

## Adagoló szerszámok

### Hosszú orrú fogó



Hosszú pofa, íves, hajlítót jó minőségű szénacélból, krómbevonattal készül, a fej és a csukló edzett acél. A PVC nyélre csúszáságtló bevonat került. Hossza 20 cm.

| Kiszerezés  | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|-------------|----------|--------------------|----------|
| Kartondoboz | –        | 1                  | ZEPK27   |

### Csőfogó



Rögzítésvédelemmel. Jó minőségű szénacél, a fej és a pofák edzett acélból készülnek. Hosszú csúszócsuklóval, amely 7 pozícióba állítható. A nyél sárga PVC bevonattal. Hossza: 240 cm

| Kiszerezés    | tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | –        | 1                  | ZEPK28   |

### Védőszemüveg UVEX



- Minden receptre kapható szemüvegre illeszkedik
- Az oldalra nézést nem akadályozza, így tökéletes a 180 fokos térlátás
- Pontosan illeszkedik, nem nyom
- Jól működő, közvetett levegőzés a speciálisan megtervezett keretszáraknak köszönhetően, amelyek tökéletes oldalsó védelmet biztosítanak
- Uvex duo-flex keretszárak 4 lépésben állítható hossz és egy szögbeállítás.

| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | –        | 1                  | ZEPK29   |

### Speciálisan edzett véső



Speciálisan megtervezett simítóké a víztömítő tárcsák megmunkálására. A nem tökéletesen illeszkedő víztömítés a védőgyűrű sérülése nélkül újból megmunkálható ezzel a speciálisan edzett vésővel.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| –          | –        | 1                  | ZEPK30   |

### Fedőszalag eltávolító polipropilén



A megfelelő műanyagok speciális kombinációjából létrehozott több-funkciós szerszám. Üveg, műanyag vagy festett karosszéria elemek: bármilyen felületen való munkavégzésre használható.

| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | –        | 1                  | ZEPK31   |

### Kapocskiszedő (hog 's foot)



Alkalmas a kapcsok kiszedésére az ajtó belső kárpitozásánál és az A-pillérnél. Ergonomikusan megtervezett ütésálló műanyag nyélből és a hozzátartozó fémrészből áll, a felső része 45 fokban meg van döntve. Hossza: 24,5 cm

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| –          | –        | 1                  | ZEPK32   |

### Belső kárpitozás kapocs kivető Bal és jobb oldalra



Alkalmas a kárpit kapcsok kivételére (pl. Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20). Puha gumival bevont hátú fémből áll, hogy az üveget ne karcolja meg. Hossza: 21.5 cm

| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | Készlet  | 1                  | ZEPK33   |

### Kárpitcsík kiemelő (hajlított)



A kárpitcsík kapcsok megkeresésére és a gumival körbevett ablakok kiemelésére szolgál. Alkalmas a kárpit csíkok kiemelésére és a gumival körbevett szélvédő és hátsó ablakprofilok és ablakok kiemelésére. Tömör fém szerszám számos alkalmazásra. Hossza 20 cm.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| –          | –        | 1                  | ZEPK34   |

Torziós kulcs



A torziós kulcs a visszapillantótükör és a torziós csavarokkal rögzített további alkatrészek (pl. USA autók) meglazítására alkalmas. Könnyű használata különösen előnyössé teszi. Hossza: 10 cm.

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| -          | -        | 1                  | ZEPK35   |

Imbuszkulcs



A visszapillantó tükörhöz tartozó imbuszcsavarok eltávolítására szolgál (pl. Opel vagy Audi) Tökéletes ajándék a vevők számára (kérésre az ügyfél logójával ellátva is adható). Hossza: 10 cm

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| -          | -        | 1                  | ZEPK36   |

Kötél behúzó szerszám (hosszú)



Ez a megfelelő eszköz a gumiszegéllyel körbevett teherautó ablakok beillesztéséhez. A szerszám nyele ütésálló műanyag beépített fém betéttel. (Kötél hossza: 8 m)

| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | -        | 1                  | ZEPK38   |

Gömbölyű hegyű tágitőtüske (rövid)



Alkalmas a védőgyűrű tisztítására és kiemelésére. A legömbölyített hegynek köszönhetően a gumi és az üvegrészek nem sérülnek. Ütésálló műanyag nyél gömbölyített hegyű fém tágitóval. Hossza: 21 cm

| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag tasak | -        | 1                  | ZEPK39   |

Tisztító túske



Speciális túske, amely az egyrétegű biztonsági üveg maradékának eltávolítására szolgál a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiból. Ergonomikus formájú ütésálló műanyag nyél és 90 fokban hajlított fém túske. Hossza: 21 cm

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| -          | -        | 1                  | ZEPK40   |

Víztömítés behelyező



Kicsi, forrasztott fűzőlyuk, 15 mm  
Alkalmas a széles kitöltő víztömítések behelyezésére a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiba. Ergonomikus formájú ütésálló műanyag nyél forrasztott fűzőlyukkal. Alkalmas sarokban való munkavégzésre a fűzőlyuk elforgatása nélkül. Hossza: 22 cm, lyuk 15 mm

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| -          | -        | 1                  | ZEPK41   |

Víztömítés behelyező



Nagy, forrasztott fűzőlyuk, 20 mm  
Alkalmas a széles kitöltő víztömítések behelyezésére a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiba. Ergonomikus formájú ütésálló műanyag nyél forrasztott fűzőlyukkal. Alkalmas sarokban való munkavégzésre a fűzőlyuk elforgatása nélkül. Hossza: 19,5 cm, fűzőlyuk 20 mm

| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Kiszerezés |
|------------|----------|--------------------|------------|
| -          | -        | 1                  | ZEPK42     |

Műanyag simító kés



Speciális kialakítás - Standard kialakítás  
Használatával elkerülhető a friss festés vagy a gumi megsértése különösen a védőgyűrű széleinek kiemelése során. Szintén alkalmazható PU ragasztócsíkok felrakása vagy kiegyenesítése során.

| Kiszerezés | Tartalom  | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|-----------|--------------------|----------|
| -          | Speciális | 1                  | ZEPK43   |
| -          | Standard  | 1                  | ZEPK44   |



Láthatatlan kesztyű

Megelőző kézvédőszer a nehezen eltávolítható szennyeződések ellen, mint pl. festékek, ragasztók, alvázvédőanyagok.  
Munkakezdés előtt dörzsöljük be a kezünket és 1-2 percig hagyjuk száradni. Ezzel megvédjük a bőrt a szennyeződések behatolásától. Munka után egyszerűen vízzel leöblíthető.



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Doboz      | 500 ml   | 12                 | 167.51 H |

Teroquick kézmosópaszta

Gyors, alapos kéztisztításra.  
• Bőrkímélő  
• Nem szemcsés  
• A 12,5 l-es kiszerezés-hez körömkefe jár



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Doboz      | 350 ml   | 10                 | 191.93 M |
| Vödör      | 12,5 l   | 1                  | 167.40 W |



Teroclean Forte

Krémhatású kézítisztítógél. Gyorsan, alaposan tisztít és kíméli a bőrt. Mindenfajta műhelyszennyeződést eltávolít, pl.:  
- Olajat és zsírt  
- Lakkot és festéket  
- Alváz és üregvédő anyagokat  
- Szélvédőüvegragasztó és poliuretán maradványokat  
• Természetes alapú hatóanyagok  
• Krémanyag elemei révén bőrápoló hatású  
• Dermatológiailag tesztelt  
• A speciális mikrodörzsanyag-tartalom miatt nem szárad be



| Kiszerezés    | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám             |
|---------------|----------|--------------------|----------------------|
| Kanna Készlet | 4,5 l    | 4<br>1             | 106.05 C<br>107.15 X |

Teroquick adagoló

Praktikus és gazdaságos adagoló a Teroquick kézítisztítóhoz. Utántöltés a 12,5 l-es vödörből  
• Ürtartalom: 2,5 l



| Kiszerezés | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|----------|--------------------|----------|
| Darab      | -        | 1                  | 157.14 F |





Loctite 7850 Kézítisztító

Egyedülálló, természetesen ható kézítisztító citrushéjből. Biológiailag lebontható. Ásványi olajat és petróleumpáratot nem tartalmaz. Természetes habkótartalma révén különösen nagy a tisztítóhatása. Kellemes és természetes illatot kölcsönöz a kéznek.

- Természetes tisztítóhatás
- Vízzel is használható
- Biológiailag lebontható
- Nem hagy a bőrön olajos filmet



| Kiszerezés     | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|----------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag flakon | 400 ml   | 12                 | 30634    |
| Flakon         | 3 l      | 4                  | 30640    |



Loctite 7855 Kézítisztító, fényező- és szerelőmunkásoknak

Az agresszív tisztítószer kímélő változata. Kímélve távolítja el a festéket, ragasztót, lakkot, gyantát, szilikont, kenőzsírt és más nehezen oldódó szennyeződések.

A finomőrlésű habkó mellett tartalmazza a négy legfontosabb kézápolóanyagot: a lanolint, a jojobaolajat, az agavét és E-vitamint.

- Eltávolítja a makacs szennyeződések
- Biológiailag lebontható



| Kiszerezés     | Tartalom | Csomagolási egység | Cikkszám |
|----------------|----------|--------------------|----------|
| Műanyag flakon | 400 ml   | 12                 | 22451    |

Henkel Teroson termékek – tanúsított minőség

|                                                                         | Terostat-8600 2K HMLC | Terostat-8599 HMLC | Terostat-8597 HMLC | Terostat-8596    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Termékbázis                                                             | 2K-PUR                | 1K-PUR             | 1K-PUR             | 1K-PUR           |
| Felvitel                                                                | melegen               | melegen            | hidegen            | hidegen          |
| Előmelegítési idő a kartus előmelegítőben                               | 30 perc               | 15 perc            | -                  | -                |
| Üvegezési idő                                                           | max. 10 perc          | max.15 perc        | max. 25 perc       | max. 25 perc     |
| Fajlagos villamos vezetőképesség (Siemens)                              | 10 <sup>-10</sup>     | 10 <sup>-10</sup>  | 10 <sup>-10</sup>  | 10 <sup>-5</sup> |
| Fajlagos villamos ellenállás (Ohm)                                      | 10 <sup>10</sup>      | 10 <sup>10</sup>   | 10 <sup>10</sup>   | 10 <sup>5</sup>  |
| Optimális nagyfrekvenciás jellemzők                                     | igen                  | igen               | igen               | nem              |
| Nyírási modulus                                                         | ca. 3 MPa             | ca. 3 MPa          | ca. 3 MPa          | ca. 1.2 MPa      |
| Süppedésállóság                                                         | kiváló                | kiváló             | kiváló             | kiváló           |
| Használatbavételi idő USA szabvány szerint (50 km/h frontális ütközés)  |                       |                    |                    |                  |
| légszák nélkül                                                          | 15 perc               | 15 perc            | 1 óra              | 2 óra            |
| légszákkal                                                              | 15 perc               | 15 perc            | 2 óra              | 6 óra            |
| Használatbavételi idő Euro-NCAP szabvány szerint (64 km/h, 40% átfedés) | 60 perc               | *                  | *                  | *                |
| Cikkszám/készlet                                                        |                       |                    |                    |                  |
| 310 ml                                                                  | 111.00 Q              | 168.73Q            | 168.79X            | 164.75H          |
| 150 ml                                                                  | –                     | –                  | 168.76T            | –                |
| Készlet                                                                 | 164.74G               | 168.75S            | 168.80Y            | 168.83B          |
| 400 ml-es fóliakartus                                                   | –                     | –                  | **                 | –                |
| 570 ml-es fóliakartus                                                   | –                     | –                  | **                 | –                |

\* a terméktől, az üveg geometriájától, a környezeti feltételektől stb. függően 12-48 h      \*\* a későbbiekben lesz elérhető







**Henkel Magyarország Kft.**

Business Unit Loctite

H-1113 BUDAPEST

Dávid Ferenc u.6.

Tel. (06-1) 372-5677

Fax (06-1) 372-5678

loctite.hu@hu.henkel.com

www.loctite.com