



TERMÉKKATALÓGUS 2023-2024

TÖMÍTŐK | SZILIKONOK | RAGASZTÓK | PURHABOK | SZERSZÁMOK



ÖKO
SZERELÉSI
RAGASZTÓ



DÍSZLÉC
STUKKÓ
RAGASZTÓ



AKRIL
FESTHETŐ
TÖMÍTŐ



SZANITER
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ



SZILIKON
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ



SOKOLDALÚ
ÁTLÁTSZÓ
RAGASZTÓ



SEMLEGES
SZILIKON
TÖMÍTŐ



SZUPER
MINDENT
RAGASZTÓ

➤➤ MESTER TÖMÍTŐK				➤➤ MESTER SZILIKONOK			
Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
MESTER ÜVEGEZŐ UNIVERZÁLIS GITT 550 g 	Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat. bézs	Melegítés után vajserű anyag, mely könnyen, finoman felhordható. Hézagmentes tömitést biztosít. Árfesthető alapozaóval, oldószeres, olajos, disperziós festékekkel, zománcokkal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.	<ul style="list-style-type: none"> Régi ajtók, ablakok felújításához Műemlék épületek nyílászáróihoz Üvegtáblák kereteibe történő rögzítésére Fa- és fémkeretekhez is alkalmas Bel- és kültérben is 	MESTER FÜRDŐSZOBA SZILIKON 280 ml 	Nagy teljesítményű, gombaálló adalékkal ellátott szilikon tömitési feladatokra szaniter helyiségekben. átlásztó fehér	Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan. Penészálló. Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, alapozott fémekhez, egyéb építőanyagokhoz. Tartásan rugalmas. Megkötés után vízálló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószereseknek, vegyszereknek. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C	<ul style="list-style-type: none"> Konyhai és fürdőszobai csatlakozási hézagok, fugák tömitésére Szaniterek és csempek, burkolatok, zuhanykabin, stb. között keletkezett fugák tömitésére Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére. Kül- és beltérben 
MESTER 1000 °C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ* 310 ml 	Egykomponensű, vízüveg bázisú, magas hőállóságú tömitő- és ragasztóanyag. Oldószer- és azbesztmentes. antracit	Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon kemény lesz. Hőálló tartásan 800 °C-ig, rövid ideig 1500 °C-ig. Bőrképződés: 3-4 perc.	<ul style="list-style-type: none"> Kályhák, kandallók tömitése Kazánok, füstcsövek tömitése Kémények hajszálrepedéseire, hőálló kövekhez Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés) 	MESTER SEMLEGES SZILIKON TÖMÍTŐ 310 ml 	Semleges összetételű, oximrendszerű, tartásan rugalmas szilikon tömitő- és ragasztóanyag. átlásztó fehér barna	Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartásan rugalmas marad. Semleges összetételű pH=7, ezért nem támadja meg a fémeteket, tükröfonsort, egyéb érzékeny alkatrészeket. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: színesek 25, átlásztó 10 perc Hőállóság: -50 °C - +150 °C	<ul style="list-style-type: none"> Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitéltése Cement- és mésztartalmú felületek tömitése Réz és horganyzott bádog tömitése Üvegezési feladatok Tükrö ragasztása (tükrök mérete: max. 1x1 m) 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót! PVC ablakok tömitése Időjárásnak kitett felületek, tégulási és csatlakozó fugák tömitése 
MESTER TETŐMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ* 310 ml 	Szintetikus kaucsuk bázisú, vízzáró tömitőanyag. átlásztó	Jól tapad nedves felületen és enyhén olajos aljzaton is. Időjárásálló, UV-álló, átfesthető és tartásan rugalmas. Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elszáradhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait. Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C	<ul style="list-style-type: none"> Tetőn, homlokzaton, teraszokon Bitumenes felületek tömitésére Bádogos munkákhoz, rézre is Fa és beton tégulási hézagokba Sokoldalú segítség a ház körül Kül- és beltéri vízzáró tömitésre 	MESTER NEUTRÁLIS SZILIKON* 280 ml 	Szilikon bázisú, semleges (oxim rendszerű), tartásan rugalmas tömitő- és ragasztóanyag. átlásztó fehér	Kiválóan tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. A fémeteket nem korrodálja. Megkötés után víz-, UV- és penészálló. Tartásan rugalmas. Ellenáll a hagyományos tisztítószereseknek, vegyszereknek. Szinte szagtalan (nem ecetsavas szagú). Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C	<ul style="list-style-type: none"> Homlokzati fugák, csatlakozási és tégulási hézagok tömitésére repedések, rések kitéltésére Általános fugák tömitésére, ragasztásra Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére (PVC, fa és alumínium ablakokhoz is) Tükrök felragasztására (max. 1x1 m). 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót! Kül- és beltérben 
➤➤ MESTER SZILIKONOK							
Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:				
MESTER SZILIKON TÖMÍTŐ RAGASZTÓ 310 ml 	Ecetsavas szilikon bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömitő- és ragasztóanyag. átlásztó fehér szürke fekete	Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartásan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C - +180 °C	<ul style="list-style-type: none"> Homlokzati fugák, hézagok tömitése Tégulási hézagok fugázása Ragasztási feladatok nem nedvszívó aljzatra is Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömitése Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömitése Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikon használjon. 	MESTER SEMLEGES SZANITER SZILIKON 310 ml 	Semleges, oxim-rendszerű (pH=7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó- és tömitőanyag. fehér	Ellenáll a penészesnek, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartásan rugalmas marad. Nem festhető. Bőrképződés: 15 perc. Megengedett alakváltozás: 25%. Hőállóság: -50 °C - +150 °C	<ul style="list-style-type: none"> Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben Zuhanyfülkéhez, kádrohoz, mosogatóhoz Élelmiszer előállítására, tárolására és szállítására szolgáló helyiségek tömitésére Fali- és padlócsempékhez Homlokzati fugákba Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre Kül- és beltérben 
MESTER UNIVERZÁLIS SZILIKON 280 ml 	Tartós rugalmasságú ecetsavas szilikon tömitő- és ragasztóanyag. átlásztó fehér	Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. Tartásan rugalmas. Megkötés után vízálló, vízzáró és UV-álló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószereseknek, vegyszereknek. Kinyomáskor ecetszagú, megkötés után szagtalan. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +180 °C	<ul style="list-style-type: none"> Csatlakozási hézagok, fugák tömitésére épületekben, konyhában, fürdőszobákban Különböző építőanyagok közötti hézagok, fugák tömitésére Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére, ragasztásra Alumínium és fa ablakok üvegezésénél 	MESTER POLIKARBONÁT TÖMÍTŐ RAGASZTÓ 310 ml 	Rugalmas, egykomponensű, semleges térhálószódó, szilikon bázisú ragasztó- és tömitőanyag kül- és beltéri használatra. átlásztó	Könnyen feldolgozható, kiváló ragasztó, tömitő. Tartásan rugalmas. Időjárás-, öregedés- és UV álló. Víz-álló és vízzáró. Jól tapad fémekhez, különféle műanyagokhoz. Gombaállót tartalmaz. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C Bőrképződés: 10 perc.	<ul style="list-style-type: none"> Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és különféle műanyagok tömitésére, ragasztására Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitéltésére Üvegezési feladatokra Fémekhez, szaniter helyiségekben Tető-, víz- és fűtészerezési munkákhoz Szellető-, légkondicionáló- és légtechnikai berendezésekhez 
MESTER SZANITER FUGÁZÓ TÖMÍTŐ 310 ml 	Nagyon rugalmas, penészgátló hatású szilikon. átlásztó fehér manhattan antracit cementszürke bézs jázmin karamell csokoládé sötétbarna	Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartásan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C - +180 °C	<ul style="list-style-type: none"> Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségben Fugák, csatlakozó és tégulási hézagok tömitése homlokzaton is Fürdőkád, mosdó és a fal közé Fali- és padlócsempékhez Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömitése Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikon használjon. 	MESTER 300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON* 310 ml 	Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikon-bázisú tömitő- és ragasztóanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas. vörösésbarna	Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartásan 250 °C-ig. Tartásan rugalmas, olaj- és vízálló. Nem festhető. Bőrképződés: 10-12 perc.	<ul style="list-style-type: none"> Hengerfejek tömitése, kipufogó csövek és csatlakozások tömitése Könyöklemek tömitése Kazánok, fűtőberendezések, hővezetkek, fűtőtetek Sütőajtók üvegének ragasztása Ahol fontos a rugalmasság is 

MESTER PURHABOK

MESTER
KÜTGYÜRŰ
PURHAB*

750 ml



Jellege:

Egykomponensű, akna- és kütgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.

Tulajdonságai:

Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fekália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljakon, kiveve: szilikon, teflon, polietilén és polipropilén.
Hőállósága: -40 °C és +80 °C
Kiadóssága: kb. 35 m
Vághatósság: kb. 25 perc

Felhasználása:

- Akna- és kütgyűrűk vízzáró ragasztására
- Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére
- Föld alatti kábelátvezetések és faláttörések során keletkezett hézagok kitöltésére

Műveleti fotó:



MESTER SZERSZÁMOK

MESTER
FUGALEHÚZÓ
SZILIKONHOZ
íves fuga
kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekben:
3 mm
5 mm
8 mm

Jellege:
Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

Tulajdonságai:

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.

Felhasználása:



MESTER TOVÁBBI TERMÉKEK

MESTER
PURHAB
TISZTÍTÓ*

500 ml



Jellege:

Hajtógázzal működő aerosol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolygyűrűvel és kinyomófejjel is felszerelt.

Tulajdonságai:

Eltávolítja a friss purhab szennyeződéseket. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csövében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.

Felhasználása:

- Friss, még meg nem keményedett purhab eltávolítására
- Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát)
- Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használja)

Műveleti fotó:



MESTER
PURHAB, FESTÉK
ELTÁVOLÍTÓ*

750 ml



A már megkeményedett purhab, festék és lakk eltávolítására alkalmas szer.

Alaposan és erőteljesen eltávolítja a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, disperziós és latex festéket vagy hasonló réteget bármilyen oldószerező felületről. Függetlenül a felületen is megtapad.

- Ecsettel kenje fel a tisztítandó felületre, majd hagyja hatni. A lemaradó anyagot függően a hatóidő 15 és 30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több óra is. A felazult réteget spatulával távolítsa el. Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg eltávolítása után a folyamat megismétlése.



MESTER
SZILIKON
ELTÁVOLÍTÓ*

100 ml



Megkötött tömítőanyagok (szilikon, akril, butil és poliuretán) eltávolítására alkalmas anyag.

Hatékonyan eltávolítja a megkötött tömítőt a különböző felületekről, lehetővé téve az újratömítést.

- Mechanikus úton távolítsa el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigye fel az eltávolító szert. A szer 2-3-szor vastagabb legyen, mint az eltávolítandó anyag. 30-60 perc hatóidő után a feloldódott anyagot el kell távolítani. Indokolt esetben a hatóidő hosszabb is lehet valamint a folyamatot meg lehet ismételni.



CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ: GHS09
1000 °C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS05
TETOMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS07
NEUTRÁLIS SZILIKON: GHS07
300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON: GHS05
GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07
PU KOMBI RAGASZTÓ: GHS07, GHS08
ZSINDELY RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ: GHS02
PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ: GHS08
POLI SF VEGYI DÜBEL: GHS07
EPOXY RAGASZTÓ: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PROFI XXL PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08

PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08
TELI-NYÁRI PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
TÜZGÁTLO PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
RAGASZTÓHAB KÉZI: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS: GHS02, GHS07, GHS08
KÜTGYÜRŰ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07
PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ: GHS02, GHS07
SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ: GHS07
HANNO PENÉSZŐLŐ FOLYADÉK: GHS05, GHS09
HANNO HORGÁNY SPRAY: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ NAPPALI-HÁLÓ: GHS05, GHS07
SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ FÜRDŐSZOBA-KONYHA: GHS05, GHS09



A *-gal megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

MESTER SZERSZÁMOK

MESTER
FUGALEHÚZÓ
SZILIKONHOZ
egyenes fuga
kialakításához



Jellege:

Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál egyenes fugák kialakításához a következő méretekben:
0-1 mm
3 mm
5 mm
8 mm


Tulajdonságai:

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

Felhasználása:

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.

Műveleti fotó:



**IRION Metall
Lite-Plus**
pisztoly
purhabhoz



Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly profi kivitelben

Csúscategóriás, kiváló minőségű szerszám gumirozott fogantyúval, teflon golyóval, nem tapadó adapterrel és tüvel (PTFE bevonat). Nagy, réz nyomásszabályozó csavarral rendelkezik.

- Csavarja rá a pisztolyhab flakont a kinyomó pisztoly csatlakozó részére és a függőlegesen, fejfel lefele tartott flakonból a pisztoly segítségével nyomja ki a habot.
- A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha lecsavarta, a pisztolyt tisztító szerrel alaposan mossa át.



Műanyag pisztoly purhabhoz



Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.

Barkácsolóknak ajánlott. Műanyag fogantyúval, tefflon golyóval, acél csővel.

• Pistolyos kivitelű purhabok kinyomására.



Fém pisztoly purhabhoz tefflonyós



Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.

Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Masszív, tartós.

• Pistolyos kivitelű purhabok kinyomására.



» Hanno

Hanno
Penésztörő folyadék*

400 ml



Több mint 30 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Többféle penészgomba ellen hatásos.

Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.

• Penészes, gombás kövezetek megtisztítása
• Csempek, burkolóanyagok penészesítésének megelőzése
• Gombafertőzések fugatömítések felújítása
• Fehér falfelületek, sarkok gombáztatása



Hanno
Horgany spray*

400 ml



95 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.

Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, átkelezhető, vezeti az áramot és jól tapad.

• Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.)
• Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijavítása
• Fémfelületek rozsdá elleni védelme
• Felnik, klímaszervelvek felületkezelése



» Schimmel

Schimmel
Penésztávolító Nappali-Háló*

750 ml



Klórmentes, szagtalan, aktív oxigént tartalmazó penésztávolító anyag.

Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat erős, kellemetlen szag nélkül. Kiválóan hat a penész ellen, fertőtlenítő hatású aktív oxigéntartalma miatt.

• Gyerekszobába, lakóhelyiségekbe, valamint konyhába, kamrába, bútor háta mögött stb.
• Tapétára, falra, vakolatra, fára, kőre, kerámiára, műanyagra, függönyre.
• Ne használja savra érzékeny anyagokra, pl. márvány, fémek vagy növények.



Schimmel
Penésztávolító Fürdőszoba-Konyha*

750 ml



Aktív klórt tartalmazó, gyorsan ható penész-eltávolító folyadék.

Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat. Aktív klór tartalma miatt fehérítő és fertőtlenítő hatású.

• Lemosható felületen, mosható diszperziós falfelületen, különösen szaniter helyiségekben. Megelőzésre ideális szilikon fugákhoz.
• Érzékeny és színes anyagok, pl. tapéták, szőnyegek, textilák, fa és fémek felülete kifakulhat, kifehéredhet. A sérült felületű csempeken is elszíneződést okozhat.



MESTER
ÖKO SZERELÉSI RAGASZTÓ

MESTER
ÖKO FESTHETŐ TÖMÍTŐ

Környezetbarát
Különböző anyagokhoz
Csiszolható, festhető
Nagy ragasztóerő
Kül- és beltérben

Akril
Környezetbarát
Szagtalan
satlakozó fugákhoz
Kül- és beltérben




MESTER
A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMEÉRT

Az Öko Festhető Tömítő mellett megjelent termék a környezetbarát, akril-diszperziós Öko Szerelési Ragasztó. Kevesebb káros anyagot bocsátanak ki. Mindkettő részben újrahasznosított műanyag kartusban található.

További információk: www.mester.hu


LEGYEN RÉSZESE A KÖRNYEZETVÉDELEMNEK!



Keresse a **MESTER** YouTube csatornáját!

Kereső mezőbe beírandó szöveg: mester mester

Csatlakozzon a **MESTER** Facebook közösségéhez!



webshop: www.mester.hu/VISZONTELADÓKNAK

MESTER BOLTKERESŐ

Vevőink érdekében fejlesztettük ki a korszerű és felhasználóbarát **MESTER Boltkeresőt**.

Ha boltja még nincs a boltkeresőben, akkor regisztráljon a www.mester.hu-n vagy az itt található QR kódot használva!



Megismersz? Én vagyok az, a MESTER.

(Mostanában már inkább **MESTER** bácsi...)

Nem vagyok kezdő a szakmában, 25 éve vagyok a cégnél.

Negyedszázad nagy idő, ugye? Hű... Ha visszagondolok... Nem volt ám egyszerű az elején! Furcsa volt a sok jöves-menés, kirakatban-levés a műhelyben töltött idő után. De gyorsan megszoktam, meg is szerettem!



25 év!

Nem semmi ez.

Hanem valami! Valami nagy és jelentős. Legalábbis a kollégák így gondolták: fejükbe vették, hogy meg kell ezt a jubileumot ünnepelni.

Ki akartak hagyni a buli szervezéséből, hogy jól meglepessenek, de vesztükre túl lelkesen szervezkedtek.

Szerencsére észrevettem, hogy mesterkednek valamiben! Jól esett, nem mondom... De örültem, hogy kiderült!

Az az igazság, hogy én nem szeretem a meglepetéseket.

A nagy felhajtás se nekem való. Nekem elég lett volna, ha csak koccintunk egyet munka után a sarki fröccsözőben, és megyünk tovább.



"Ne essünk túlzásba, nem velem kellene itt foglalkozni, Kedveskéim!" - gondoltam magamban, de mivel nem akartam elrontani az örömeiket, inkább beleálltam a helyzetbe.

Hagytam, hadd titkolózzanak és a mit-sem-sejtéstől az értetlenkedésen át a teljes meglepetésig mindent előadtam. Még élveztem is! Nem vagyok kezdő a szakmában, mondtam már? Régen oszlopos tagja voltam a helyi színjátszókörnek!

Csak akkor estem ki a szerepemből, amikor elkezdtek régi sztorikat felemlíteni. Úgy beszéltek rólam, mint egy mágusról! Akkor már egyik lábamról a másikra álltam, és közben bizony, a könny is összeszaladt a szememben.

Miket meséltek?

Például azt, amikor a Bandi pék egy nagy tálca meggyes rétest hozott nekünk. A felesége, Rózsika küldte, mert olyan hálás volt, amiért megmutattam a párjának a Szuper Mindent Ragasztókat. Attól kezdve megszűntek a "biztos hogy fúrni kell?" - "miért kell ennyit várni?" perpatvarok. Bandi pék megtálozódott!

Azon a hétfőn tényleg minden a helyére került a ház körül, ami hónapok óta várt a sorára. De elárulom: nem mindent Bandi rögzített, Rózsika is kivette a részét a munkából!

Azt is felidéztek, hogy dicsért az a szaki, akinek valamelyik reggel elmondtam, mit tud a legújabb Gyors Akril Tömitőnk! Megvette, kipróbálta és bevált! Jött másnap is és kérte, "amit a **MESTER** ajánlott".

Persze, mert jó a termék. Mellesleg mindent úgy is csinált, ahogy mondtam neki. Mert tudod, én arról is szoktam beszélni, hol lehet lyukra futni, mire kell különösen figyelni, ha profi eredményt akarunk elérni.

Vagy amikor Krisztiánnal találkoztunk a szomszéd utcai barkácsboltban... Tanácstalanul toporgott már fél órája a szilikonok előtt. Vakarta a fejét, homlokráncolva próbálta kibetűzni az apró feliratokat, nem tudott választani. Józsi kollégánk is ott járt éppen, a másik polc mögül lesett-hallgatott minket. Azt mondja, alig váltottunk pár szót, máris tudtam, mit adjak a vevő kezébe.

Hát igen, rögtön szoktam tudni. Tényleg nem vagyok kezdő a szakmában. Nade az, hogy Józsi bevallotta: azóta az én szavaimmal kérdez, felel, ajánl... - tényleg meghatótt.

Változnak az idők.

Régen egyedül voltam, ma már csapatban dolgozunk Józsival és a többiekkel. Pár éve a vevők még csak munkaidőben, telefonon vagy személyesen kérdezhettek tőlünk, manapság már e-mailen, cseten is, akár éjjel is...

Változik a kínálatunk is: folyamatosan fejlesztünk, egyre jobbak leszünk. Ma már szinte minden feladatra van megoldásunk.

Van viszont valami, ami nem változik: mindig lesznek tettvágytól hajtott lelkes építkezők, zsúfolt polcok előtt lefagyó barkácsolók és - remélem - maradnak a szakik is, akik mindig jobb minőségű alapanyagokkal akarnak dolgozni.

És ahogy én nem szeretem a meglepetéseket, ők se.

Munka közben biztosan nem.

A **MESTER** Csapattal azon dolgozunk, hogy ne is találják magukat soha váratlan helyzetekben!

Ezért mutatjuk meg százszor is, és ezért mondjuk el a lehető legegyszerűbben: HOVÁ, MIT és MIÉRT ÚGY használj.

Az elmúlt 25 év azt tanította nekünk, hogy ez kell ahhoz, hogy Te, aki megnyugtató megoldásokra vágysz, magabiztosan foghass bele az előtted álló feladatokba.





SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (honlap, Facebook, kültéri reklám, sajtó)
- > YouTube kampány
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtalálkozók támogatása
- > Szakképzés támogatása
- > Színminták, szemléltető anyagok
- > Tanácsadó füzet
- > Három szintű oktatási program
- > **MESTER** Levél (hírlevél)
- > Roadshow, árubemutatók
- > Egységpolc, kínáló tálca, termék adagoló

 **OPTIMA FORMA**



Infóvonal:
(1) 430-3090
www.mester.hu

